

Posología de la solución para infusión de Paracetamol 10 mg/ml

Riesgo de errores de medicación que pueden provocar sobredosis accidentales

Tenga cuidado al prescribir y administrar solución de paracetamol 10 mg/ml para infusión para evitar **errores de dosificación debido a la confusión entre miligramo (mg) y mililitro (ml), que podrían provocar una sobredosis accidental y la muerte.** Al escribir recetas, incluya tanto la **dosis en miligramos y volumen equivalente en mililitros. La dosis y el volumen dependen del peso del paciente.**

También se han producido errores relacionados con sobredosis accidentales en adultos que pesan ≤ 50 kg (que requieren una dosificación basada en el peso de 60 mg/kg sin exceder los 3 g), lo que ha dado lugar a una hepatotoxicidad grave.

Indicaciones terapéuticas

Tratamiento a corto plazo del dolor moderado, especialmente después de una cirugía y en casos de fiebre. Consulte también el Resumen de las Características del Producto (RCP) de la solución para infusión de paracetamol 10 mg/ml.

	Para los recién nacidos a término, bebés y niños pequeños con un peso de hasta 10 kg	Para niños pequeños y niños que pesen más de 10 kg y hasta 33 kg	Para niños, adolescentes y adultos que pesen más de 33 kg y hasta 50 kg	Para niños, adolescentes y adultos que pesen más de 50 kg sin factores de riesgo adicionales por hepatotoxicidad	Para niños y adolescentes y adultos que pesen más de 50 kg con factores de riesgo adicionales por hepatotoxicidad (véase la ficha técnica)
Dosis por administración	7,5 mg/kg	15 mg/kg	15 mg/kg	1000 mg	1000 mg
Volumen por administración	0,75 ml/kg	1,5 ml/kg	1,5 ml/kg	100 ml	100 ml
Máxima dosis diaria	30 mg/kg (equivalente a 3 ml/kg) sin exceder 300 mg	60 mg/kg (equivalente a 6 ml/kg) sin exceder 2000 mg	60 mg/kg (equivalente a 6 ml/kg) sin exceder 3000 mg	4000 mg (equivalente a 400 ml)	3000 mg (equivalente a 300 ml)
Envase de solución intravenosa para dosis	Envase para solución intravenosa de 10 ml (si no está disponible: Envase para solución intravenosa de 50 ml)	Envase para solución intravenosa de 50 ml	Envase para solución intravenosa de 100 ml		

La solución se administra como una **infusión intravenosa de 15 minutos. El intervalo entre cada administración debe ser de al menos 4 horas. Se administrarán no más de 4 dosis en 24 horas.**

Para pacientes con **insuficiencia renal grave**, tenga en cuenta la información del RCP.

La dosis diaria máxima especificada es solo para pacientes que no estén recibiendo otros productos que contengan paracetamol.

Encontrará más información sobre la retirada, la dilución y la infusión en la ficha técnica y en el prospecto.

Posología de la solución para infusión de paracetamol 10 mg/ml

Instrucciones especiales para recién nacidos a término, bebés y niños pequeños que pesen hasta 10 kg.

1 ml de solución para infusión contiene 10 mg de paracetamol.

La **dosis por administración: 7,5 mg/kg, equivalente a 0,75 ml/kg de peso corporal.** El volumen requerido puede ser muy pequeño. Consulte la tabla para ver ejemplos. **El volumen administrado nunca debe exceder los 7,5 ml. La dosis diaria máxima es de 30 mg/kg (equivalente a 3 ml/kg).**

El envase original para infusión intravenosa no debe utilizarse directamente para la infusión.

El volumen que se va a administrar debe extraerse del envase para infusión intravenosa y **diluirse en una solución de cloruro de sodio de 9 mg/ml (0,9 %) o en una solución de glucosa de 50 mg/ml (5 %) hasta una décima parte.** (1 volumen de solución de paracetamol 10 mg/ml para infusión en 9 volúmenes de diluyente). La **jeringa de 5 o 10 ml** debe utilizarse para medir la dosis a administrar. También se puede utilizar bomba de jeringa.

Peso del Paciente	Dosis por administración	Volumen por administración
3 kg	22 mg	2,2 ml
4 kg	30 mg	3,0 ml
5 kg	37 mg	3,7 ml
6 kg	45 mg	4,5 ml
7 kg	52 mg	5,2 ml
8 kg	60 mg	6,0 ml
9 kg	67 mg	6,7 ml
10 kg	75 mg	7,5 ml

Vigilancia

+593 24 1200 ext.
pharmacovigilance.ec@bbraun.com

B. Braun Medical S.A. Ecuador

Manuel Ambrosi E4-120 y Los Cipreses | Quito - Ecuador
Phone: +593 2 24 1200
atencion.clientes.ec@bbraun.com

Material dirigido a clientes comerciales, profesionales de la salud, e instituciones privadas.

Este documento y sus contenidos, incluida la información institucional, datos, marcas registradas y logos mencionados aquí, con propiedad exclusiva de B. Braun. Cualquier representación y/o reproducción, total o parcial, de este documento y sus contenidos sin el consentimiento expreso de B. Braun está estrictamente prohibida y constituye una infracción a los derechos de propiedad intelectual de B. Braun. Documentos y fotografías no vinculantes. Para uso exclusivo de profesionales de la salud.

Registro Sanitario: No. 307-MEE-0514